Alle gevelstenen in beeld

daas baksteen

Daas Baksteen, een steengoede uitstraling

Gemeentekantoor en appartementen Winterswijk ■ Klampaert kalk genuanceerd ■ O3 Architecten Amsterdam

Woningen Transvaal-kwartier Den Haag ■ Iris Falls ■ WAM architecten

■ Tandartsenpraktijk Neede ■ Yellowstone herbruik en Birchwood ■ Raaklein Architectuur Eibergen

Stenen van Daas geven ieder project een bijzondere uitstraling. Daas bakstenen zijn niet alleen zeer duurzaam, maar ook tijdloos mooi.
Zo bouwen we samen aan een prachtige wereld met sprankelende referenties.

Onze gevel- en straatstenen worden op drie fabrieken geproduceerd: De Nijverheid en De Volharding in Zeddam en De Vlijt in Winterswijk. Op deze goed geoutilleerde productielocaties worden aan de hand van de nieuwste technieken Handvorm, Revito vormbak, Wasserstrichstenen en Strengpersstenen geproduceerd.

Vernieuwing op stapel

Daas Baksteen staat voor innovatie. We houden voortdurend de wensen en behoeften van de markt in de gaten en spelen hierop in met nieuwe producten, structuren, formaten, kleuren en gevelsystemen. We ontwikkelen bijvoorbeeld revolutionaire producten zoals DuecoBrick, een duurzame en ecologische gevelbekleder die meer dan 55% bespaart ten opzichte van traditioneel metselwerk. Of ons gepatenteerde, volledig herbruikbare droogstapelsysteem ClickBrick®. Met onze ClickBrick®-retourgarantie dagen wij u uit om de stenen na de levensduur van het project terug te leveren, zodat wij deze één op één kunnen inzetten bij een volgend duurzaam project.

Onze baksteen is groen

Onze kleiwinningsgebieden worden zelfs met de dag groener. Na de kleiwinning wordt het land gecultiveerd naar nieuwe natuur waar o.a. het begrip plas en dras nieuwe biotopen schept voor flora en fauna. Weet u dat de aanwas van klei groter is, dan de hoeveelheid klei benodigd voor de productie van grof keramische producten en klei hiermee een hernieuwbare grondstof is? Achter onze fabriek in Zeddam ligt het grootste solarpark van Nederland; van dit 8 ha met 36.000 zonnepanelen tellende solarpark gaat de stroom 100% naar onze productie. Besparing op grondstoffen, energie en transport, door het produceren van smallere baksteen en ons Dueco gevelsysteem, laat zien dat er telkens nieuwe dimensies worden bereikt.

Samen maken we de wereld mooier

Daas Baksteen werkt graag samen met andere partijen: van architecten tot en met opdrachtgevers en aannemers voor het realiseren van Walls of Fame! Op onze beurt vormen wij ook graag een bron van inspiratie voor onze relaties. Met ons uitgebreide assortiment bakstenen maken wij elke creatieve oplossing mogelijk. Samen bouwen we aan een mooiere wereld!

Onze baksteen is groen

Bouwstenen voor design

Een krachtig en fris ontwerp vraagt om een baksteen op maat. De strengpersstenen van Daas bieden hiervoor de passende oplossing. Met ontelbare kleuren en formaten is afwijkend de standaard. Neem onze Zeddammertjes; dankzij hun opvallend smalle formaat geven zij meer ruimte aan de luchtspouw. Ideaal voor na-isolatie of voor het bouwen van een nieuwe muur op bestaande fundering. En een strengperssteen hoeft tegenwoordig helemaal niet meer zo strak te ogen. Door de achterzijde of ‘fusskant’ te gebruiken lijkt de steen romantisch en doorleefd.



Waal formaat

Zeddams formaat

D-coat by Daas, blijvend mooi

Gevels hebben het zwaar te verduren. Maar aan de bakstenengevels van Daas zie je dat niet af. Zelfs niet na vijftig jaar. Via een speciaal proces van hydrofoberen geven we iedere baksteen een vochtwerend en dampdoorlatend jasje. Dankzij deze D-coat behouden ze hun kleur én stoten ze vuil en water af. Met als resultaat: frisse gevels die lang mooi blijven, zonder witte uitslag. Over duurzaam gesproken!

VO rendering

Eindresultaat

- Kantoorgebouw Dirksland
- Mix Patos Falls- Tamarin Falls en Ebonywood
- Architectenbureau Casa Ratsma Dirksland

Creatie zonder grenzen

Bij Daas Baksteen kunt u uw keuze maken uit een groot aantal basisselecties met uiteenlopende structuren, kleuren en formaten. Maar onze unieke ‘texturen- generator’ biedt u nog veel meer ruimte bij het creëren van een gevelbeeld. Met deze online tool stelt u uw eigen mix samen, helemaal naar uw ideeën. U kiest zelf de voegkleuren, voegtypen en metselverbanden. En u kunt de stenen mixen in de verhouding die u wenst en met een muisklik in uw materialen bibliotheek plaatsen, 100% ontwerpvrijheid dus! Tevens een prachtige tool om aspirant opdrachtgevers kennis te laten maken met de nieuwe omgeving.

Formaten Strengpersstenen

(standaard en specifieke formaten zijn mogelijk)

WF – HF – WDF – DWF – BDF – NF – CBF – AF – ZF

WF	:	210 x 100 x 50 mm
HF	:	240 x 90 x 40 mm
WDF	:	215 x 102 x 65 mm
DWF	:	210 x 100 x 100 mm
BDF	:	240 x 50 x 115 mm
NF	:	240 x 115 x 71 mm
CBF	:	242 x 90 x 102 mm
AF	:	240 x 90 x 50 mm
ZF	:	240 x 65 x 50 mm

Nijverheid

Steenfabriek

De Nijverheid is eigengereid

Met steenfabriek de Nijverheid beschikken we over een parel in ons productie-proces. Hier maken we onze strengpersstenen, waarbij formaten eerder afwijkend zijn dan standaard. Of, zoals we zelf zeggen: eigenbereide én eigengereide bakstenen.

Neem het Zeddammertje met z'n unieke formaat van 240 x 65 x 50. Of het Azewijns formaat van 240 x 90 x 50. De grote maatvastheid van deze stenen biedt unieke mogelijkheden in de verwerking. Lijmwerk, dunbedverwerking en stootvoegloos metselwerk om met een iets terugliggende lintvoeg een prachtige horizontale belijning te accentueren... het kan allemaal.

Mag het wat ruwer of bonkiger? Dan zijn de grote dubbel waalformaten of ClickBrick formaten de aangewezen steen. U heeft hierbij keuze uit ontelbare kleuren die zich in alle architectuurstijlen laten toepassen. Dankzij de Nijverheid krijgt uw ontwerpvrijheid alle ruimte!

Aberdeen

Aston

Birchridge

Blackburn

Brenden

Cambridge

Chatham

Cobra

Corby

Eton

Goldcliff

Milton

Paars bezand

Paars onbezand

Preston

Putty multi

Ramsey

Rood fijn zand

Rood generfd

Rood grof zand

Rood onbezand

Royston

SB 40

Silverstone



Spectrum

Sussex multi

Sussex onbezand

Tilston

Upton

Whitby

York fijn zand

York multi

York onbezand

Zwart satijn fijn zand

Zwart satijn generfd

Kantoorruimte voor zorginstellingen Hoorn ■ Mix van Carlton en York onbezand ■ Inbo Architecten, Amsterdam

Birchwood

Cedarwood

Ebonywood

Kingwood

Maplewood

Oakwood

Olivewood

Pinewood

Purplewood

Puttywood

Teakwood

Upwood

Redwood

■ Appartementen Sneek ■ Purplewood ■ Penta Architekten Harlingen

Blackburn gesinterd fuss

Bröndby gesinterd fuss

Corby gesinterd fuss

London gesinterd fuss

Paars gesinterd fuss

Preston gesinterd fuss

Putty multi gesinterd fuss

Redby gesinterd fuss

Strengpersstenen fuss sorteringen

Sussex gesinterd fuss

Tilston gesinterd fuss

York multi gesinterd fuss



Appartementencomplex Grauwaart Utrecht ■ Putty multi fuss ■ Bedaux de Brouwer architecten, Goirle

Woningen Groeseind Tilburg ■ Tilston fuss ■ De Zwarte Hond, Rotterdam

Villa in Affligem ■ Yellowstone herbruik superwit ■ Areal architecten, Hove (België)

Achterhoeks bont

Anfield

Baccara blue



Baccara

Bastogne

Boston

Corle

Dover

Dublin

Golborn

Klampaert antiek brons

Klampaert classic blue

Klampaert classic rainbow mix

Klampaert classic

Klampaert kalk genuanceerd

Klampaert nero

Klampaert

Miste

Ratum

Redstone blue



Redstone gesinterd

Redstone grey kalk

Redstone rainbow

Redstone

Stratenmix

Tilburg mix

Trafford

Wembley

Woold

Yellowst.herbruik superwit kalei

Yellowstone herbruik

Yellowstone herbruik antraciet

Yellowstone gesinterd

Yellowstone

Klampaert classic ■ appartementen + commerciële ruimte Hoogeveen ■ Buro B + O, Meppel

■ Appartementen “De Gravin” Oud Beijerland ■ Redstone Rainbow DF ■ Bogaerds Architecten en Ingenieurs Numansdorp

Appartementen en commerciële ruimte Rijssen ■ Rinko Falls en Canyon Falls ■ 4D architecten, Enter

Volharding

Basstad

Dragor

Dundret

Grena multi

Grena

Hadsund

Hamar blue

Hamar



Indal

Krypton

Larvik

Lochnes

Lochnes multi

Mandal multi

Mandal



Nedsted

Nievand multi



Selbu

Storvik gesinterd

Storvik



Woningen Winterswijk ■ Victoria Falls en Storvik gesinterd ■ O3 architecten, Amsterdam

Angel falls

Canyon falls

Cumberland falls

Darwin falls multi

Garland falls

Inga falls

Iris falls

Mingo falls

Mystic falls

Navajo falls

Nevada falls

Niagara falls gesinterd

Niagara falls

Ortega falls

Patos falls

Piedro falls

Ribbon falls

Rinko falls

Tamarin falls

Winhof falls

Victoria falls

Crooswijk Rotterdam ■ Niagara Falls ■ West 8 urban design & landscape Architecture, Rotterdam

Revito: moderne steen met de ‘looks’ van vroeger

Een mooi voorbeeld van de innovatiekracht van Daas Baksteen: de Revito. Een steenassortiment speciaal bedoeld voor herontwikkelingsprojecten in oude binnensteden. Met de uitstraling van hun karakteristieke voorlopers uit het begin van de 20e eeuw, gecombineerd met de hedendaagse kwaliteit. Een steen dus die tijdloos is en wordt opgenomen in het gevelbeeld van de bestaande bebouwing.

■ Woningen Zeddam
■ Rozengaarde
■ ARX Architectuur Hengelo gld

Stadstuinen

Sonsbeek

Sonnendaal



Rozengaarde

Oud zuid

Zorgappartementen Winterswijk ■ Sonsbeek ■ IAA Architecten, Almelo

Mix 1

Mix 2

Mix 3

Mix 4

Mix 5

Mix 6

Mix 7

Mix 8

Mix 9

Mix 10

Mix 11



Marckhoek Breda ■ mix Patos Falls Cumberland Falls Mingo Falls
■ Compositie 5 Architectuur, Breda

Certificaten

Daas Baksteen heeft het cradle-to-cradle certificaat van de Environmental Protection and Encouragement Agency (EPEA) verworven, het kennisinstituut van Michael Braungart en William McDonough, grondleggers van Cradle to Cradle. Dit certificaat wordt alleen uitgereikt aan producten die natuurlijk worden afgebroken of voortdurend in het industriële proces kunnen worden hergebruikt. Daas Baksteen is de eerste producent van `grofkeramische bouwmaterialen die dit certificaat aan haar producten mag toevoegen.

Toetsing

Om het certificaat te kunnen verkrijgen wordt de organisatie getoetst op diverse punten, waarbij de criteria van EPEA vele malen strenger zijn dan bij de gangbare milieuwetgevingen.

1. Materiaal, materiaalzuiverheid (samenstelling grondstoffen) en informatie van grondstoffenketen en toeleveranciers.
2. Recyclingspotentieel: de mate waarin de producten oneindig kunnen worden gerecycled. (upcyclen ipv downcyclen uiteindelijk naar afval).
3. Energiegebruik: de mate waarin gebruik wordt gemaakt van duurzame energie.
4. Waterbeheer: de mate waarin water op een ecologische manier wordt beheerd en hergebruikt door middel van waterzuivering en gesloten watercircuits.
5. Arbeidsomstandigheden: de mate waarin Daas Baksteen en haar toeleveranciers in de hele keten van de grondstoffen werken met goede ethische moraal en goede ARBO omstandigheden.

Terborgseweg 30
7045 AL Azewijn
Postbus 12
7038 ZG Zeddam

T +31 (0) 314 65 16 44
F +31 (0) 314 65 24 19
info@daasbaksteen.nl
www.daasbaksteen.nl

daas baksteen

walls of fame