AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

Практическое применение керамических блоков «PORIKAM» на объектах г.Уфы

кирпичный завод AMSTRON

Настоящий документ является внутренним документом ООО «КЕРАМИКА ТРЕЙД» и может содержать конфиденциальную информацию, касающуюся бизнеса и текущего состояния ООО «КЕРАМИКА ТРЕЙД». Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью ООО «КЕРАМИКА ТРЕЙД» Передача данного документа без предварительного разрешения ООО «КЕРАМИКА ТРЕЙД» какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения ООО «КЕРАМИКА ТРЕЙД» строго запрещается.
Настоящий документ был использован для сопровождения устного доклада и не содержит полного изложения данной темы.

AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ДОСТОЕВСКИЙ

Применяемый материал:

PORIKAM 2.1NF

Основные характеристики:

1. Размеры 250 * 120 * 140 мм
2. Марка прочности М100-125
3. Морозостойкость F50
4. Коэффициент теплопроводности 0,19 Вт/м*град
4. Вес 3.7 кг/шт.

PORIKAM 7NF

Основные характеристики:

1. Размеры 250 * 250 * 219 мм
2. Марка прочности М100
3. Морозостойкость F50
4. Коэффициент теплопроводности 0,18 Вт/м*град
4. Вес 11 кг/шт.

AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ДОСТОЕВСКИЙ

Ускоренные сроки закладки стен в монолитном каркасе.
Надёжное крепление наружной теплоизоляции.

AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ДОСТОЕВСКИЙ



AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
СЕРЕБРЯНЫЙ
РУЧЕЙ

PORIKAM 2.1NF

PORIKAM 7NF

PORIKAM 10,7NF

AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
СЕРЕБРЯНЫЙ
РУЧЕЙ





AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

ЧЕРЁМУШКИ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

PORIKAM 2.1NF

PORIKAM 10,7NF

AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

ЧЕРЁМУШКИ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

Жилой дом К.Маркса36

PORIKAM 2.1NF

PORIKAM 10,7NF

AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

инвестиционно-строительная компания
СтройИнвест-Уфа

Жилой комплекс «Воскресенский», Глумилино

PORIKAM 2.1NF

PORIKAM 10,7NF

AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

инвестиционно-строительная компания
СтройИнвест-Уфа

Жилой комплекс «Воскресенский», Глумилино

AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

МИКРОРАЙОН «СПУТНИК»

ВАШ СПУТНИК ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Трёхэтажные дома в микрорайоне «Спутник»

PORIKAM 2.1NF

AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

Жилой комплекс

УФИМСКИЙ КРЕМЛЬ

Жилой дом Литер 3

по ул. Коммунистическая в квартале №531 Кировского района, ГО г.Уфа, РБ

Кирпичный монолитно-каркасный дом 3х секционный, 11-13-15 этажный. Расположен по ул. Коммунистической в квартале 531 Кировского района г.Уфы. Просторные, комфортабельные квартиры с продуманной планировкой, современные лифты OTIS (грузовой и грузопассажирский). Внешние фасады: керамогранит, алюкабонд, тонированное стекло. Остекление лоджий и балконов - алюминиевый профиль.

Общая площадь - 25 964 кв.м.
Количество квартир - 233
Подземный паркинг - 230 м/м

1 комн.	25	40,2 - 48,8 кв.м.
2 комн.	106	56,5 - 79,6 кв.м.
3 комн.	78	91,9 - 123 кв.м.
4 комн.	23	126,7 - 136,2 кв.м.
5 комн.	1	208,1 кв.м.

Начало работ: III квартал 2010г.

Заказчик-застройщик: ООО "Селена"
4500077, РБ, г.Уфа,
ул. Коммунистическая, д.116/1
Генеральный директор: Осипкин К.Л.
Тел.: (347) 246-40-52

Генеральный подрядчик:
ООО "Группа компаний "СУ-10"
450065, РБ, г.Уфа, ул.Путейская, 6А

Применяемый материал: **PORIKAM 2.1NF**

Основные характеристики:

1. Размеры 250 * 120 * 140 мм
2. Марка прочности М100-125
3. Морозостойкость F50
4. Коэффициент теплопроводности 0,19 Вт/м*град
4. Вес 3.7 кг/шт.

AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

Жилой комплекс

УФИМСКИЙ КРЕМЛЬ

Возведение внутренних и наружных перегородок в монолитном каркасе из **PORIKAM 2.1NF**

- снижение веса конструкционных материалов;
- повышенные звуко и теплоизоляционные свойства;
- отличные прочностные характеристики.

AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

Жилой комплекс «Эко-парк Сосны»

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 3

Адрес объекта: Восточнее улицы Верности в микрорайоне «Кооперативный» в Ленинском районе городского округа город Уфа РБ.

Застройщик: ООО «Норд» тел. (347)292-0633, 292-0634

Заказчик: ООО «Норд»

Генеральный подрядчик: ООО «Генподрядный строительный трест №3» г. Уфа, тел (347) 223-7035

Управление проектом: ООО «Строительная Финансовая Группа» г.Уфа

Руководитель проекта: А. Г. Лексин.

Гл. Инженер проекта: Ф.Н. Хамитов

Автор проекта: ЗАО ТАФ «Архпроект» архитектор Л.Ш. Дубинский.

Начало строительства 1 очереди: 4 квартал 2011г.

Окончание строительства 1 очереди: 4 квартал 2013г.

Применяемый материал: **PORIKAM 10,7 NF**

Основные характеристики:

1.	Размеры	250 пг * 219 * 380 мм
2.	Марка прочности	М100
3.	Морозостойкость	F50
4.	Коэффициент теплопроводности	0,16 Вт/м*град
4.	Вес	18 кг/шт.

AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

СОСНЫ

Возведение внутренних и наружных перегородок в монолитном каркасе из **PORIKAM 10,7NF**

- ускоренные сроки кладочных работ;
- повышенные теплоизоляционные свойства;
- гарантированная прочность.

AMSTRON

PORIKAM™

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

СОСНЫ

AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

Применяемый материал: **PORIKAM 2.1NF**

Основные характеристики:

1. Размеры 250 * 120 * 140 мм
2. Марка прочности М100-125
3. Морозостойкость F50
4. Коэффициент теплопроводности 0,19 Вт/м*град
4. Вес 3.7 кг/шт.

AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

ЦВЕТЫ БАШКИРИИ

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Возведение внутренних и наружных несущих перегородок из **PORIKAM 2,1 NF**

- ускоренные сроки кладочных работ;
- повышенные теплоизоляционные свойства;
- прочность и экологичность.

AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

ДУБРАВА

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Применяемый материал: **PORIKAM 14,3 NF**

Основные характеристики:

1.	Размеры 219 * 250 мм	510 пг *
2.	Марка прочности	М100
3.	Морозостойкость	F50
4.	Коэффициент теплопроводности Вт/м*град	0,16
5.	Вес кг/шт.	23

AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

ДУБРАВА

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

PORIKAM™

Возведение внутренних и наружных несущих перегородок из **PORIKAM 14,3 NF и 10,7NF 380пг**

- ускоренные сроки кладочных работ;
- повышенные теплоизоляционные свойства;
- прочность и экологичность.

AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

ДУБРАВА

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

Объект частного строительства в г.Уфа (ул.Пугачева)

Строительство частного трёхэтажного дома с плитами перекрытиями

Применяемый материал: **PORIKAM 14,3 NF**

Основные характеристики:

1.	Размеры	510 пг * 219 * 250 мм
2.	Марка прочности	М100
3.	Морозостойкость	F50
4.	Коэффициент теплопроводности	0,16 Вт/м*град
5.	Вес	23 кг/шт.

AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

Объект частного строительства в г.Уфа (д.Акбердино)

Строительство частного двухэтажного дома с плитами перекрытий

AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

Объект частного строительства в г.Уфа (д.Булгаково)

Строительство частного двухэтажного дома с плитами перекрытиями

AMSTRON

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

PORIKAM™

Спасибо за внимание!