

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ УЗКИЙ ДЛИННЫЙ ФОРМАТ



ModFormat

УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ

ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ



ModFormat

УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ

В сотрудничестве с европейскими специалистами мы создали уникальную коллекцию лицевого кирпича, по своему дизайну не уступающую лучшим мировым производителям.

Узкий и длинный формат кирпича появился в торговой линейке АО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод».

Его длина 290 мм при толщине всего 40 мм визуально вытягивает кирпич, позволяя тем самым придать фасаду здания уникальные очертания. Декоративные функции длинного кирпича не ограничиваются его формой.

Есть широкий выбор цветовых решений: от светло-серого и бежевого до насыщенно-коричневого, в ассортименте представлена и традиционная гамма красных оттенков, которые в непривычном рисунке кладки начинают играть новыми красками.

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



ВАЙЛЕ



 Морозостойкость: 75 циклов

 Водопоглощение: 8-12%

 Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

 Доступные фактуры: • Гладкая
• Кора дерева • Ручная формовка

 Марка прочности: M150

 Размер: 290x85x40 мм

ВАЙЛЕ

Фактура гладкая
Формат ModF / Цвет шва чёрный

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



КАРЛАСТАД

❖ Морозостойкость: 75 циклов

💧 Водопоглощение: 8-12%

█ Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

☒ Доступные фактуры: • Гладкая
• Кора дерева • Ручная формовка

☒ Марка прочности: М175

█ Размер: 290x85x40 мм

КАРЛСТАД

Фактура гладкая
Формат ModF / Цвет шва белый

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



КОЛЬДИНГ



Морозостойкость: 75 циклов

Водопоглощение: 8-12%

Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

Доступные фактуры: • Гладкая
• Кора дерева • Ручная формовка

Марка прочности: M150

Размер: 290x85x40 мм

КОЛЬДИНГ

Фактура гладкая
Формат ModF / Цвет шва белый

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



НАМСУС



❖ Морозостойкость: 75 циклов

💧 Водопоглощение: 8-12%

█ Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

☒ Доступные фактуры: Ручная формовка

🔧 Марка прочности: М150

█ Размер: 290x85x40 мм

HAMCUS

Фактура ручная формовка
Формат ModF / Цвет шва серый

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



ГЁТЕБОРГ



Морозостойкость: 75 циклов

Водопоглощение: 8-12%

Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

Доступные фактуры: Ручная формовка

Марка прочности: М175

Размер: 290x85x40 мм

ГЁТЕБОРГ

Фактура ручная формовка
Формат ModF / Цвет шва белый


ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ

ModFormat

УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



НЕСТВЕД



Морозостойкость: 75 циклов

Водопоглощение: 8-12%

Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

Доступные фактуры: • Гладкая
• Кора дерева • Ручная формовка

Марка прочности: M150

Размер: 290x85x40 мм

НЕСТВЕД

Фактура ручная формовка
Формат ModF / Цвет шва белый

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ

ModFormat

УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



РОСКИЛЛЕ



❖ Морозостойкость: 75 циклов

💧 Водопоглощение: 8-12%

████ Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

☒ Доступные фактуры: • Гладкая
• Кора дерева • Ручная формовка

☒ Марка прочности: M150

████ Размер: 290x85x40 мм

РОСКИМЕ

Фактура гладкая
Формат ModF / Цвет шва белый

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



❄ Морозостойкость: 75 циклов

💧 Водопоглощение: 8-12%

█ Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

↗ Доступные фактуры:
• backside

↙ Марка прочности: M150

↔ Размер: 290x85x40 мм

РОСКИМЕ

Фактура backside
Формат ModF / Цвет шва чёрный

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ

ModFormat

УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



ТРОНХЕЙМ



- ❖ Морозостойкость: 75 циклов
- ❖ Водопоглощение: 8-12%
- ❖ Утолщенная лицевая стенка: 20 мм
- ❖ Доступные фактуры: Ручная формовка
- ❖ Марка прочности: М150
- ❖ Размер: 290x85x40 мм

ТРОНХЕЙМ

Фактура ручная формовка
Формат ModF / Цвет шва серый

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ

ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



ХАЛДЕН



❄ Морозостойкость: 75 циклов

💧 Водопоглощение: 8-12%

█ Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

↗ Доступные фактуры: Ручная формовка

✓ Марка прочности: M150

█ Размер: 290x85x40 мм

ХАЛДЕН

Фактура ручная формовка
Формат ModF / Цвет шва серый


ModFormat
УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ

ModFormat

УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ



ХОРСЕНС



❄ Морозостойкость: 75 циклов

💧 Водопоглощение: 8-12%

████ Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

☒ Доступные фактуры: • Гладкая
• Кора дерева • Ручная формовка

☒ Марка прочности: M150

████ Размер: 290x85x40 мм

ХОРСЕНС

Фактура гладкая
Формат ModF / Цвет шва белый

ModFormat

УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ

ModFormat

УНИКАЛЬНЫЙ, ОЩУТИМО ПРЕКРАСНЫЙ

АО “Кирово-Чепецкий кирпичный завод”
Россия, 613044, Кировская область, Кирово-Чепецкий район,
ж/д станция Бумкомбинат, проезд Кирпичный, 1

+7 (8332) 24-74-22 – Приемная
+7 (8332) 24-74-24 – Отдел продаж
+7 912 330 64 82 – Коммерческий отдел
e-mail: sale@kckz.ru
www.kckz.ru